



# WAGNERTUNING

- Einbauanleitung / *Installation Instruction* -

Ladeluftkühler / *Intercooler*

Kit VAG 1,4/1,8/2,0TSI (Polo, Fabia)

**Achtung!** Zusätzliche Hinweise zur Installation im **Seat Ibiza** erhalten auf der letzten Seite.  
**Note!** *On last page you will find additional installation notes for Seat Ibiza.*



**Kit-Nr.: 200001037/061**

### Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma Wagner Tuning übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau entstehen!

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, welche Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch einen technischen Dienst und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf.

### Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. 36 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

### Benötigte Werkzeuge

- Diverse Steckschlüssel
- Diverse Schraubendreher
- Karosseriesäge o.Ä.

### *Important Notes!*

*These Installation Instruction have to be read careful before beginning installation work. The company Wagner Tuning bears no liability for damage caused by incorrect installation!*

*As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents.*

### *Installation Time ( 1 unit = 5 minutes)*

*The installation time is around 36 units, which may vary depending on vehicle condition and equipment level.*

### *Tools Required*

- various spanners*
- various screwdrivers*
- car body saw*

## WAGNERTUNING Ladeluftkühler

### Stückliste (Part list):

- 1 Ladeluftkühler / *intercooler*
- 1 Innensechskantschraube M6x10 / *allen screw M6x10*



Dear Customers,  
the Company of Wagner Tuning has been synonymous with high performance components in the tuning market. To ensure this continues there is now design protection on our products by the German Patent and Trademark Office.

This is a precautionary measure to protect consumers against inferior copies. When purchasing our products you should always check that our logo is visible on the product, which is also subject to trademark law.

  
Carsten Wagner, CEO WAGNERTUNING

▶ EXHAUST MANIFOLD

▶ DOWNPIPE

▶ INTERCOOLER KIT

▶ INLET MANIFOLD



Deutsches  
Patent- und Markenamt

## WAGNERTUNING Ladeluftkühler

### 1. Demontage / *demounting*

Die Demontage des Ladeluftkühlers erfolgt entsprechend der Richtlinien des Automobilherstellers.

*The deinstallation of the intercooler is done according to the guidelines of the automobile manufacturer.*

Folgende Bauteile sind zu demontieren:  
Unterboden, Frontstoßstange, Scheinwerfer, Quertraverse, Schlossträger

*You have to remove the following parts:  
underbody, front bumper, headlights, cross member, radiator support*

Schlauchschellen lösen und Ladeluftschläuche abziehen.

*Loosen hose clamps from the intercooler and deduct charge air hoses.*

LLK auf der rechten Seite ausklammern und nach unten herausziehen.

*Clip out the Intercooler on the right side, then pull down and remove the intercooler.*



### 2. Montage / *installation*

WAGNERTUNING LLK wieder montieren.

*Mount the WAGNERTUNING intercooler.*

Schraube rechts einsetzen (M6x10).

*Use screw for right side (M6x10).*

Schlossträger und Quertraverse montieren.


*Install radiator support and cross member.*

Halter für Temperatursensor nach vorn biegen und den Sensor einsetzen.

*Bend forward the bracket for temperature sensor and install the sensor.*

Ladeluftschläuche verbinden und Schlauchschellen fest anziehen.

*Connect the intercooler hoses and fasten the hose clamps.*



## WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Scheinwerfer, Stoßstange und Unterboden montieren.

*Install the headlight, front bumper and underbody.*

### **Zusätzliche Hinweise zum Einbau des Ladeluftkühler-Kits in den Seat Ibiza Cupra / Additional information for the installation of the intercooler-kit for Seat Ibiza Cupra**

Passen Sie die Kühlerhalterung an, indem Sie diese entlang der markierten Linie auftrennen.

*Cutting lines at cooler support.*

Passen Sie die Stoßstange an, indem Sie diese an der Innenseite entlang der markierten Linie auftrennen.

*Cutting the plastic inside the bumper.*

